

Catálogo de Produtos Linha Profissional



www.flex.ind.br

680 kg de Anilhas de ferro pintadas vazadas (pegada dupla) com furo de 1 1/8, nos pesos conforme segue: 4 par de anilhas de 1 KG; 4 par de anilhas de 2 kg; 4 par de anilhas de 3 kg; 4 par de anilhas de 4 kg; 4 par de anilhas de 5 kg; 4 par de anilhas de 10 kg; 4 par de anilhas de 15 kg; 4 par de anilhas de 20 kg; 4 par de anilhas de 25 kg.



CANELEIRAS PROFISSIONAIS EMBORRACHADAS DE 1 A 6 KG



COLCHONETE EMBORRACHADO 90X50X3 CM DENS. 60



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

BARRA MACICA CROMADA RECARTILHADA 1, 1/8 DE 1,20 MTS C/ PRESILHAS



BARRA MACICA CROMADA RECARTILHADA 1, 1/8 DE 1,50 MTS C/ PRESILHAS



BARRA MACICA CROMADA RECARTILHADA 1, 1/8 DE 1,80 MTS C/ PRESILHAS



BARRA MACICA CROMADA RECARTILHADA 1, 1/8 DE 2,00 MTS C/ PRESILHAS



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

CROSS FORÇA- CROSS OVER C/ AGACHAMENTO: Estrutura com tubos oblongos com espessura de 3mm; Carenagens com proteção total de peso; Bateria de peso com tijolinhos em aço de 5,0 e 7,5 kg, cortados a laser, pinos de ajustes imantados, identificação numérica de posição e kg, carga de 200kg cada . - 2 baterias de 100 kg cada; Com ajustes do ponto de início de movimento e de encosto por toque. As manoplas são emborrachadas e com acabamento em alumínio; pintura é eletrostática a pó, e a cor da estrutura pode ser: branca, cinza ou preta. Comprimento 1, 21; Largura - 2,10, Altura 2,25, Peso - total 404 kg; Estrutura tubular reforçada; Instruções de segurança e advertências impresso a laser (sem uso de adesivos); Tijolinhos em aço cortados a laser e com espaçadores para redução de ruído e atrito; Pino de carga com dupla segurança: ímã e fio de segurança; Duplicador de carga integrado; - acompanha 2 barras de 40 cm – 2 puxadores estribo e 2 puxadores velcro.



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

ELIPTICO: Sistema de carga magnético de 08 posições; Monitor com informações de tempo; distância, velocidade, calorias, batimento cardíaco, odômetro, H.R., temperatura e hora; Programação de tempo, batimento cardíaco, distância e calorias; COMPRIMENTO-1,80 –LARGURA - 80 CM -ALTURA 1,72 PESO TOTAL – 78 KG -CARGA DO USUARIO - 150 KG.



BARRA MACICA CROMADA RECARTILHADA 1, 1/8 EM W C/ PRESILHAS



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

ESTEIRA ELETRICA 2 CV: Controle de velocidade por toque até 18km/hora; Teclas de atalho (5/6/7 km-hora); Multi display de fácil leitura; Manta dupla de 300x47cm; Área útil de 142x47cm; Braço lateral emborrachado; Porta objetos e porta garrafa integrado ao painel; 10 amortecedores de impacto; 02 níveis de inclinação manual; Monitor programável com funções de tempo, distância percorrida, calorias, batimento cardíaco e velocidade; Leitor cardíaco; 10 programas de fitness pré definidos; Lubrificação por duto condutor; Botão de parada (stop) COMPRIMENTO 1,82 ALTURA 1,54 CM - LARGURA - 82 CM - CAPACIDADE DE CARGA 150 KG; PESO TOTAL 100 KG - VOLTAGEM -110/220 V.



LINHA
PROFISSIONAL

The logo for EMBREEX, featuring a stylized red and black graphic of a person running or a speed symbol above the brand name 'EMBREEX' in a bold, red, sans-serif font.

ESPALDAR: SUPORTE PARA ALONGAMENTO), Construído em tubulação de 50x50 e redonda 1".Com suporte de fixação em ambas as extremidades, Comprimento: 0,05m,Largura: 1,00m , Altura: 2,40 m Peso total: 25 kg




BARRA MACICA CROMADA RECARTILHADA 1, 1/8 EM H C/ PRESILHAS



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

TORRE P/ HALTERES: Construído com tubulação 100x100mm ,Base em tubo oblongo de 40x115mm, Apoios para os halteres em chapa com corte a laser, Suporta até 10 pares de halteres Pés emborrachados ,Comprimento: 0,61-Largura: 0,61m Altura: 1,26m Peso: 38kg



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

APARELHO FLEXO EXTENSOR CONJUGADO Estrutura tubular 60 mm arredondada; Base em tubo oblongo 40x115mm; Carenagens de proteção de pesos; Instruções de uso e músculos exercitados; Estofamentos injetados e revestidos com tecido náutico; Cabos de aço revestidos em nylon; Ajustes de encosto por toque; Ajustes de início de movimento; Pesos em ferro usinados e com espaçadores em nylon; Adesivos de pesos resinados; Pino de travamento de pesos com fio de segurança; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados; Comprimento 134cm- Largura 97 cm Altura 190 cm Com carga de 55 kg - (11 tijolinhos de 5 kg) + DUPLICADOR



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

BICICLETA DE SPINNING (CICLE INDOOR): Regulagem completa de guidão e selim; Guidão anatômico emborrachado; Selim anatômico e confortável; Roda de inércia cromada e polida com 27 kg; Rodas para movimentação; Pés niveladores de piso tipo rotação; Pedais com firma pé; Haste pedivela com duplo aperto (mais resistente); Carenagem de proteção de corrente; Movimento central em aço temperado; Sistema de transmissão por engrenagens e corrente tipo industrial; Pinos de regulagem com trava; Pastilhas de freio de alta durabilidade; Graduador de esforço e intensidade; Freio de emergência; Porta garrafas ; COMPRIMENTO- 1,20 -LARGURA - 50 CM - ALTURA 1,20 PESO TOTAL - 55 KG -CARGA DO USUARIO - 150 KG



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

MAQUINA DE GLUTEOS 4 APOIOS: Estrutura tubular 60 mm arredondada; Base em tubo oblongo 40x115mm; Carenagens de proteção de pesos; Instruções de uso e músculos exercitados; Estofamentos injetados e revestidos com tecido náutico; Cabos de aço revestidos em nylon; Ajustes de encosto por toque; Ajustes de início de movimento; Pesos em ferro usinados e com espaçadores em nylon; Adesivos de pesos resinados; Pino de travamento de pesos com fio de segurança; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados; COMPRIMENTO- 1,16 MTLARGURA 92CM - ALTURA 1,76 MT – BATERIA DE PESO DE 55 KG - PESO TOTAL 140 Kg



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

LEG PRESS 45 Base de apoio solo em tubo oblongo de 40 x 115mm // Estrutura guia do carinho em viga "U" de 50 x 100mm //Para tralho com anilhas avulsas.
3 pontos de encaixe de anilhas de carga - lado direito-lado esquerdo - central //Plataforma de contato com os pés anti-derrapante //Pés emborrachados //Estofamentos injetados com controle de densidade Comprimento: +-2,08m // Largura:+- 0,80m //Altura:+- 1,33m // Peso total: 110kg.



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

ADUTOR / ABDUTOR CONJUGADO Estrutura tubular 60 mm arredondada; Base em tubo oblongo 40x115mm; carenagens de proteção de pesos; Instruções de uso e músculos exercitados; Estofamentos injetados e revestidos com tecido náutico; Cabos de aço revestidos em nylon; Ajustes de encosto por toque; Ajustes de início de movimento; Pesos em ferro usinados e com espaçadores em nylon; adesivo de pesos resinados; pino de travamento de pesos com fio de segurança; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados
Comprimento: 1,70m Largura: 0,72m (fechado) Altura: 1,76m Com carga de 75 kg(15 tijolinhos de 5 kg) Peso total: 170 kg.



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

VOADOR PEITORAL DORSAL Estrutura tubular 60 mm arredondada; Base em tubo oblongo 40x115mm; Carenagens de proteção de pesos; Instruções de uso e músculos exercitados; Estofamentos injetados e revestidos com tecido náutico; Cabos de aço revestidos em nylon; Ajustes de encosto por toque; Ajustes de início de movimento; Pesos em ferro usinados e com espaçadores em nylon; Adesivos de pesos resinados; Pino de travamento de pesos com fio de segurança; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados; COMPRIMENTO- 1,54 MT-LARGURA 1,23MT - ALTURA ,2MT - -BATERIA COM 75 KG - PESO TOTAL 152KG.



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

PUXADA ALTA E BAIXA CONJUGADA Estrutura tubular 60 mm arredondada; Base em tubo oblongo 40x115mm; Carenagens de proteção de pesos; Instruções de uso e músculos exercitados; Estofamentos injetados e revestidos com tecido náutico; Cabos de aço revestidos em nylon; Ajustes de encosto por toque; Ajustes de início de movimento; Pesos em ferro usinados e com espaçadores em nylon; Adesivos de pesos resinados; Pino de travamento de pesos com fio de segurança; Pintura eletrostática a pó; Pés emborrachados; COMPRIMENTO- 1,75 MTLARGURA 72CM - ALTURA 2.38 MT - BATERIA DE PESO DE 95 KG - PESO TOTAL 185 KG.



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

SUPORE PARA ANILHAS: Construído em estrutura tubular de 60mm ,Capacidade para +- 400 kg, Pintura eletrostática a pó , Sistema dual de armazenamento com 16 pontas. , Comprimento :+- 1,35m , Largura - +-0,55 ,Altura -+- 1,10 Peso total aprox: 20kg



SUPORE P/ BARRAS: Construído em estrutura tubular 60 mm curvados, Revestimento emborrachado , Pintura eletrostática a pó , Capacidade para 10 barras.




FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br

APARELHOS ABDOMINAL: Aparelho Abdominal Profissional é um aparelho abdominal ideal para uso PROFISSIONAL não ocupando muito espaço e muito fácil de guardar. O aparelho acompanha suporte para anilhas, e apoio p/ cabeça , permitindo uma diversidade de intensidade e peso no treinamento.



HALTERES EMBORRACHADOS (FERRO REVESTIDO DE BORRACHA) COLORIDOS DE; NOS PESOS CONFORME SEGUE, 1 PAR DE HALTERES DE 1 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 2 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 3 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 4 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 5 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 6 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 7 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 8 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 9 KG; 1 PAR DE HALTERES DE 10 KG.



FLEX
FITNESSEQUIPMENT

www.flex.ind.br